



**Campionatul Republicii Moldova la Fotbal**  
**Editia 2025-26**  
**CS Joma Arena (T.S.)**  
**Categoria 3 N**

**SISTEMUL DE LICENȚIERE A CLUBURILOR DE FOTBAL FMF**  
**СИСТЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ В ФФМ**

№: CL/I.01.1.1

**Actul de corespundere a stadionului standardelor UEFA și FMF**

**Акт о соответствии стадиона стандартам УЕФА и ФФМ**

(Pentru sezonul 2025-26)

Для сезона 2025-26

Prezentul act reflectă gradul de corespundere a stadionului cerințelor Regulamentului UEFA privind infrastructura stadionului.

(Настоящий документ отражает в какой степени данный стадион отвечает требованиям Положения УЕФА об инфраструктуре стадиона).

**Denumirea și adresa stadionului**

1. (Название и адрес стадиона)

**CS Joma Arena**

**Mun. Chișinău, str. Ghidighici 1/2**

Telefon:

(Телефон) **+373 69 11 58 65**

Fax:

(Факс) **+373 22 75 78 01**

Adresa în Internet:

(Адрес в интернете) \_\_\_\_\_

Informația privitor la stadion pe CD-ROM  da  nu

(Данные о стадионе на CD-ROM) да нет  
(în caz că există, de anexat)  
(если да, приложить)

**Denumirea și adresa proprietarului stadionului**

2. (Наименование и адрес владельца стадиона)

**Clubul Sportiv pentru Copii si Tineret Buiucani**

**Mun. Chișinău, str. Ghidighici 1/2**

Telefon:

(Телефон) **+373 69 11 58 65**

Fax:

(Факс) **+373 22 75 78 01**

**Oficiu permanent pentru administrația stadionului**

3. \*Постоянные помещения для администрации стадиона

da

да

nu

нет

Comutator:

Коммутатор:

da

да

nu

нет

Telefon:

(Телефон) \_\_\_\_\_

**Informația privitor la stadion**

4. (Данные о стадионе)

Anul construcției

a) (Год постройки)

**2000**

Anul ultimei reconstrucției

b) (Год последней реконструкции)

**2018**

Obiectul reconstrucției

(Содержание реконструкции)

**Teren sintetic, repararea blocului administrative, platforme filmare a meciurilor**

Aspect arhitectural

c) (Архитектурные решения)

oval

(овал)

dreptunghi

(прямоугольник)

altul

(иное)

d) Îngrădirea stadionului

(Ограждение стадиона)

da

(да)

nu

(нет)

În caz că da, ce fel de gard  
(если да, вид ограждения)

din peatră  
(каменный)

din metal  
(металлический)

altul  
(иной)

Înălțimea: **2 m**  
(высота)

o Teren mobil

(передвижное поле)

da

да

nu

нет

o Tribune mobile

(передвижные трибуны)

da

да

nu

нет

e) Existența planului stadionului

(Наличие плана стадиона)

În caz că da, nr. planului

(если да, номер плана)

da

да

nu

нет

f) Data ultimei inspecții la stadion

(Дата последней инспекции на месте)

**22.02.2025**

**5. Informația, privind actele de confirmare a dreptului de proprietate asupra stadionului:**  
(Реквизиты документа, подтверждающего право владения стадионом)

- a) denumirea proprietarului stadionului: Clubul Sportiv pentru Tineret si Copii Buiucani  
(наименование владельца стадиона)
- b) denumirea și nr. actului de proprietate: Titlu de autentificare a dreptului detinătorului de teren 0100518011  
(наименование и номер документа о владении)

**6. Asigurarea securității la stadion:**  
(Обеспечение безопасности на стадионе)

- a) Data aprobării Regulamentului de organizare a securității la stadion:  
26.01.2025  
(дата утверждения Положения по организации безопасности на стадионе)
- b) De către cine a fost aprobat Regulamentul de organizare a securității la stadion (numele, prenumele, gradul, funcția):  
(Кем было утверждено Положение по организации безопасности на стадионе – фамилия, имя, чин, должность)  
Comandant General al Inspectoratului General de Carabinieri MAI Dumitru Scurtu

**7. Planul de evacuare de pe stadion:**  
(План эвакуации со стадиона)

- 26.01.2024  
a) Data aprobării Planului de evacuare de pe stadion:  
26.01.2025  
(дата утверждения Плана эвакуации со стадиона)
- b) De către cine a fost aprobat Planului de evacuare de pe stadion (numele, prenumele, gradul, funcția):  
(Кем был утвержден План эвакуации со стадиона – фамилия, имя, чин, должность)  
Comandant General al Inspectoratului General de Carabinieri MAI Dumitru Scurtu

**8. Cameră de dispetcerat (încăpere pentru supraveghere a stadionului)**  
(Диспетчерская (помещение для контроля за стадионом))

- a) Locul amplasării: etaj 2  
(Местоположение)
- b) Supravegherea deplină a părții interioare a stadionului:  da  nu  
(Полный обзор внутренней части стадиона) да нет
- c) Forma camerei:  
dreptunghiulara  
(Форма помещения)
- d) Suprafața camerei (m2): 15  
(Площадь помещения)
- e) Echipament tehnic (monitoare, telefon, fax, stație radio etc): telefon  
(Технические средства – мониторы, телефон, факс, радиостанция, др.)
- f) Mobilier: masa, scaune  
(Мебель)

**9. Teren de joc**  
(Игровое поле)

**9.1 Teren de fotbal (caracteristice tehnice)**  
(Футбольное поле (технические характеристики))

- a) Dimensiunile terenului: 104x66  
(Размеры поля)
- b) Genul gazonului:  natural  artificial  
(Тип покрытия) натуральное искусственное
- c) Condițiile terenului:  bună – drept și neted  nu este neted  rău  
(Состояние поля) хорошее – гладкое и ровное неровное плохое
- d) Este practicabil pe durata întregului sezon a competițiilor FMF (UEFA)?  da  nu  
(Пригодно для игр на протяжении всего сезона соревнований ФФМ (УЕФА)?) да нет
- e) Caracteristici speciale:  
(Особые характеристики)
- |   |  |   |
|---|--|---|
| drenaj<br>(дренаж)                        | <input checked="" type="checkbox"/> da<br>да | <input type="checkbox"/> nu<br>нет            |
| Teren cu încălzire<br>(подземный обогрев) | <input type="checkbox"/> da<br>да            | <input checked="" type="checkbox"/> nu<br>нет |
| Teren mobil                               | <input type="checkbox"/> da                  |   |

**9.2. Spațiu pentru încălzirea jucătorilor de rezervă**  
(Разминочная площадка для запасных игроков)

Locul amplasării: dupa 1 asistent  
(Месторасположен)

**9.3. Porti și porti de rezervă**  
(Ворота и запасные ворота)

a) Dimensiunile porților: 7,32 x 2,44  
(Размеры ворот)

b) Materialul, din care sunt confecționate porțile: dur aluminiu  
(Материал из которого изготовлены ворота)

c) Existența în incinta stadionului a porților de rezervă, care pot fi operativ instalate  da  nu  
(Наличие в пределах стадиона запасных ворот, которые могут быть оперативно установлены) да нет

**9.4. Bănci pentru jucătorii de rezervă**  
(Скамьи для запасных игроков)

a) Existența a 2 bănci cu acoperiș  da  nu  
(Наличие 2-х скамеек с навесами) да нет

b) Numărul de locuri pe fiecare dintre ele: 15  
(Количество мест на каждой из них)

c) Starea băncilor  bună  satisfăcătoare  necatisfăcătoare  
(Состояние скамеек) хорошее удовлетворительное неудовлетворительное

**9.5. Tunel de protecție a jucătorilor și arbitrilor la ieșirea pe terenul de joc**  
(Защитный туннель для игроков и судей при выходе на игровое поле)

Existența tunelului de protecție:  da  nu  
(Наличие защитного туннеля) да нет

**9.6. Suporturi pentru drapele**  
(Флагштоки)

a) Existența suporturilor pentru drapele la stadion  da  nu  
(Наличие флагштоков на стадионе) да нет

b) Numărul de suporturi pentru drapele la stadion: 5  
(Количество флагштоков)

**9.7. Vestiare**  
(Раздевалки)

a) Vestiar pentru echipa-gazdă: suprafața (m2) 35, numărul de dușuri 6, numărul de viece 2  
(Раздевалка для команды-хозяина) (Площадь) (Кол-во душей) (Кол-во туалетов)

b) Vestiar pentru echipa oaspete: suprafața (m2) 35, numărul de dușuri 6, numărul de viece 2  
(Раздевалка для команды-гостя) (Площадь) (Кол-во душей) (Кол-во туалетов)

c) Vestiare pentru arbitri:  
(Раздевалки для рефери)

- instalații de duș  da  nu  
(наличие душей) да нет
- viece  da  nu  
(наличие туалетов) да нет

Mobilier: masa, scaune, dulap  
(мебель)

**9.8. Camera pentru delegații meciului**  
(Комната для делегатов матча)

a) Locul amplasării: etaj 2  
(Месторасположение)

b) Mijloace de comunicație:  
(Наличие средств связи)

Telefon  da  nu  
(телефон) да нет

Fax  da  nu  
(факс) да нет

**9.9. Primul ajutor și serviciile de tratament pentru jucători și oficialii meciului**  
(Оборудование по оказанию первой помощи игрокам и официальным лицам матча)

a) Existența unei asemenea încăperi speciale  da  nu  
(Наличие специально отведенной комнаты) да нет

b) Locul amplasării: etaj 1, vis a vis de vestiarul oaspetilor  
(Месторасположение)

**9.10. Centrul de control doping**  
(Станция допинг контроля)

a) Existența centrului de control doping cu viceu și lavuar  da  nu  
(Наличие комнаты для допинг контроля с туалетом и умывальником) да нет

b) Locul amplasării: \_\_\_\_\_  
(Местоположение)

c) Suprafața (nu mai puțin de 20m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_  
(Площадь не менее 20m<sup>2</sup>)

**9.11. Iluminare cu proiectoare**  
(Прожекторное освещение)

a) Existența sistemului de iluminare cu proiectoare:  da  nu  
(Наличие системы прожекторного освещения) да нет

- Intensități medii de luminozitate minime și/sau maxime:  
(Минимум и/или максимум среднего уровня освещенности)

- către camerele fixe: \_\_\_\_\_  
(к стационарным камерам)

- către camerele mobile: \_\_\_\_\_  
(к передвижным камерам)

b) Existența unui sistem de rezervă, independent, de furnizare cu energie electrică:  da  nu  
(Наличие автономной системы энергоснабжения) да нет

- Capabil să furnizeze cel puțin 2/3 din valorile echivalente ale intensității de lumină:  
(Способна обеспечить не менее 2/3 интенсивности освещения)  da  nu  
да нет

- Capabil să furnizeze imediat și fără întrerupere valori depline echivalente ale intensității de lumină:  
(Способна обеспечить мгновенно и непрерывно полную интенсивность освещения)  da  nu  
да нет

**9.12. Zone pentru parcare**  
(Стоянки для автотранспорта)

a) Existența zonelor pentru parcare a autotransportului în incinta stadionului:  da  nu  
(Наличие стоянки для автотранспорта на территории стадиона) да нет

- Numărul de locuri pentru parcare a autotransportului echipelor și oficialilor meciului : 2  
(Количество мест для стоянки автотранспорта команд и официальных лиц матча)

- Numărul de locuri pentru parcare VIP într-o zonă sigură: 5  
(Количество мест для стоянки автотранспорта VIP персон в безопасном месте)

b) Existența zonelor pentru parcare a autotransportului în vecinătatea stadionului:  da  nu  
(Наличие стоянок для автотранспорта по близости от стадиона) да нет

- Numărul de locuri pentru parcare a autotransportului în vecinătatea stadionului: 50  
(Количество мест для стоянки автотранспорта по близости от стадиона)

**10. Zonele ce se referă la spectatori**  
(Места предназначенные для зрителей)

**10.1. Tribune și servicii pentru spectatori**  
(Трибуны и оборудование для зрителей)

Numărul de locuri pentru spectatori:  
(Количество мест для зрителей)

a) Capacitatea totală: 300  
(Общая вместимость)

b) Numărul scaunilor cu spetează: 300

- (Количество мест со спинками)
- c) Numărul scaunilor cu spetează, amplasate sub acoperiș: 0  
(Количество мест со спинками под навесом)
- d) Numărul scaunilor cu spetează, amplasate în afara acoperișului: 300  
(Количество мест со спинками без навеса)
- e) Caracteristica scaunilor cu spetează:  
(Описание сидячих мест)
- Staționare (fixate de podea)  da  nu  
(Стационарные - закрепленные к полу) да нет
  - Separate unul de altul  da  nu  
(Отдельные) да нет
  - Numerotate  da  nu  
(Пронумерованные) да нет
  - Înălțimea spetezei: 35 cm  
(высота спинки)
- f) Numărul de locuri pentru spectatori în picioare: 0  
(Количество стоячих мест)
- g) Numărul de locuri pentru spectatori în picioare, amplasate sub acoperiș: 0  
(Количество стоячих мест под навесом)
- h) Numărul de locuri pentru spectatori în picioare, amplasate în afara acoperișului: 0  
(Количество стоячих мест без навеса)
- i) Existența serviciilor de alimentare în fiecare sector:  da  nu  
(Наличие пунктов питания в каждом секторе) да нет

### 10.2. Supporterii echipei oaspete (Болельщики команды гостей)

- a) Cota parte din capacitatea totală a stadionului rezervată pentru supporterii echipei oaspete: 5%  
(Доля мест для болельщиков команды гостей от общего числа мест на стадионе)
- b) Separarea locurilor pentru supporterii echipei oaspete de locurile celorlalți supporteri:  da  nu  
(Отделение от остальных мест для болельщиков) да нет
- c) Intrare separată, viceie, puncte de alimentare separate în imediata apropiere:  da  nu  
(Отдельный вход и отдельные санузлы, буфеты и т.д. в непосредственной близости) да нет

### 10.3. Intrarea și ieșirea spectatorilor (Входы и выходы для публики)

- a) Porțile și ușile pentru intrarea și ieșirea spectatorilor se deschid în exteriorul stadionului:  da  nu  
(Ворота и двери для входа и выхода публики должны открываться наружу) да нет
- b) Porțile și ușile pentru intrarea și ieșirea spectatorilor, pasajele și scările din sectoare sunt vopsite într-o culoare deschisă:  da  nu  
(Проходы и лестницы в секторах, ворота для входа и выхода публики со стадиона выкрашены в яркий цвет) да нет
- c) Indicatoare ce ghidează spectatori spre sectoarele lor (de exemplu pictografice):  da  nu  
(Указатели для проходов зрителей к своим секторам – например пиктографические) да нет

### 10.4. Sistemul de iluminare în caz de urgență (Система аварийного освещения)

- a) Existența unui sistem de iluminare în caz de urgență  da  nu  
(Наличие системы аварийного освещения) да нет
- b) Sistemul de iluminare de urgență funcționează pe tot spațiul stadionului, unde are acces publicul, inclusiv toate căile de ieșire și evacuare  da  nu  
(Система аварийного освещения работает на всей территории стадиона, к которой имеет доступ публика, включая все выходы и маршруты эвакуации) да нет

### 10.5. Sistemul de adresare către public (Система оповещения публики)

- a) Existența sistemului de adresare către public:  da  nu  
(Наличие системы оповещения публики) да нет
- b) Sistemului de adresare către public este independent de furnizarea energiei electrice:  da  nu  
(Системы оповещения публики энергонезависима) да нет
- c) Existența unui ecran gigant pentru a transmite mesaje publicului:  da  nu  
(Наличие большого экрана с возможностью адресовать публике сообщения) да нет

**10.6. Servicii sanitare pentru spectatori**  
(Санитарно-гигиеническое оборудование для зрителей)

- a) Numărul de vicee (cabine) pentru dame: 1  
(Количество туалетов (кабинок) для женщин)
- b) Numărul de vicee (cabine) pentru bărbați: 1 Numărul de pisoare: \_\_\_\_\_  
(Количество туалетов (кабинок) для мужчин) (Количество писсуаров)
- c) Dotarea cu lavuare (apă, șervete etc)  da  nu  
(Оснащенность умывальниками (вода, полотенца, сушилки и т.п.) да нет)
- d) Starea sanitară (curățenia, iluminarea, igiena etc)  foarte bună  satisfac.  nesatisfac.  
(Состояние (чистота, освещенность, гигиена и т.п.) отлично удовлетв. неудовл.)

**10.7. Puncte pentru acordarea primului ajutor spectatorilor**  
(Пункты по оказанию первой медицинской помощи для зрителей)

- a) Locul amplasării: etaj 2  
(Местоположение)
- b) Suprafața(m2): 10 m2  
(Площадь-м2)
- c) Echipament/medicamente: targa, trusa medicala, mobilier  
(Оборудование/медикаменты)
- d) Acces (către tribune și ambulanțe cu o lățime nu mai puțin 1m)  da  nu  
(Проходы (к трибунам и машинам скорой помощи шириной не менее 1м) да нет)
- e) Starea generală (iluminarea, ventilarea, apa, încălzirea, vicee etc):  foarte bună  satisfac.  nesatisfac.  
(Общее состояние (освещение, вентиляция, вода, отопление, туалеты и т.д.) отлично удовлетв. неудовл.)
- f) Dotarea cu telefoane:  da  nu  
(Наличие телефонов) да нет
- g) Indicatoare către punctul medical la stadion:  da  nu  
(Указатели к медпункту на стадионе) да нет
- Existența în fiecare sector al stadionului a unui complet de echipament și servicii pentru acordarea primului ajutor, aprobat de către organul competent local:  
(Наличие в каждом секторе стадиона полного комплекта оборудования и услуг для оказания первой помощи, утвержденный компетентными местными органами)
- da  nu  
да нет

**10.8. Facilități pentru persoane cu handicap**  
(Оборудование для зрителей инвалидов)

- a) Numărul de locuri: 1% sub acoperiș: \_\_\_\_\_ în afara acoperișului \_\_\_\_\_  
(Количество мест) (под навесом) (без навеса)
- b) Locul amplasării: \_\_\_\_\_  
(Местоположение)
- c) Vicee separate, puncte de alimentare separate etc, în imediata apropiere:  da  nu  
(Отдельные санузлы, буфеты и т.д. в непосредственной близости) да нет

**10.9. Sistemul de televiziune prin cablu**  
(Система кабельного телевидения)

- Existența sistemului de televiziune prin cablu pentru a controla situația de pe stadion:  da  nu  
(Наличие системы кабельного телевидения для контроля ситуации на стадионе) да нет

**10.10. Zonele pentru VIP și de ospitalitate**  
(Места для VIP и приема гостей)

- a) Numărul total de locuri VIP: 20  
(Общее количество VIP мест)
- b) Numărul de locuri VIP rezervate pentru echipa oaspete: 10  
(Количество VIP мест зарезервированных для команды гостей)
- c) Existența spațiilor separate pentru recepția oaspeților:  da  nu  
(Наличие отдельного пространства для приема гостей) да нет
- d) Suprafața spațiilor pentru recepția oaspeților (m2): 40

## 11. Zone ce se referă la mass-media

(Места предназначенные для СМИ)

### 11.1. Zona de lucru a presei

(Зона для работы СМИ)

- a) Existența încăperei pentru lucru a reprezentanților mass-media:  da  nu  
(Наличие комнаты для работы журналистов) да нет
- Suprafața încăperei pentru lucru a reprezentanților mass-media (m2): 10  
(Площадь комнаты для работы журналистов (м2))
- c) Existența mijloacelor audi și utilajului pentru conectare:  da  nu  
(Наличие аудиосредств и разъемов для подключения) да нет
- d) Viceie pentru dame și bărbați:  da  nu  
(Санузлы для женщин и мужчин) да нет

### 11.2. Loja presei

(Ложа прессы)

- a) Existența lojei presei:  da  nu  
(Наличие ложи прессы) да нет
- b) Numărul de locuri în loja presei (sub acoperiș): 4  
(Количество мест в ложе прессы (под навесом))
- c) Numărul de locuri în loja presei (sub acoperiș) dotate cu mese de lucru: --  
(Количество мест в ложе прессы (под навесом) со столами)
- d) Numărul de locuri cu mese dotate cu prize și utilaj de conexiune telefonică (modem): --  
(количество мест со столами, оснащенных розетками и разъемами для телефонной (модемной) связи)

### 11.3. Sală pentru conferințe de presă

(Зал для пресс-конференций)

- a) Existența salei pentru conferințe de presă:  da  nu  
(Наличие зала для пресс-конференций) да нет
- b) Numărul de locuri în sala pentru conferințe de presă: 40  
(Количество мест в зале для пресс-конференций)
- a) Dotarea salei pentru conferințe de presă (sistem acustic, platformă pentru camere, podium, mobilier ș.a.) :  da  nu  
(Оборудование зала для пресс-конференций – акустическая система, помост для камер, подиум, мебель и др.) да нет

### 11.4. Poziționarea camerei de luat vederi

(Расположение ТВ камеры)

- a) Existența platformei pentru camera de luat vederi principală:  da  nu  
(Наличие помоста для главной ТВ камеры) да нет
- b) Locul de amplasare a camerei de luat vederi principale: loja vip  
(Местоположение главной ТВ камеры)
- c) Dimensiunile platformei pentru camera de luat vederi principală: 4m2  
(Размеры помоста для главной ТВ камеры)
- d) Platformă pentru camerele de luat vederi adăugătoare, 16 metri  da  nu  
(Наличие помоста для дополнительные ТВ камеры, 16 метров) да нет

### 11.5. Locul de amplasare a comentatorilor TV și radio

(Расположение ТВ и радио комментаторов)

- a) Existența pozițiilor sub acoperiș pentru comentatorii TV și radio:  da  nu  
(Наличие крытых позиций для ТВ и радио комментаторов) да нет
- b) Numărul pozițiilor sub acoperiș pentru comentatorii TV și radio: 2  
(Количество крытых позиций для ТВ и радио комментаторов)

### 11.6. Studiourile TV

(ТВ студии)

- a) Existența studiourilor TV la stadion:  da  nu  
(Наличие на стадионе ТВ студии) да нет
- b) Numărul de studii TV la stadion: \_\_\_\_\_

(Количество на стадионе ТВ студий)

- c) Dimensiunile studioului TV (m2): \_\_\_\_\_  
(Размеры ТВ студии (м2))

**11.7. Zona pentru stația mobilă TV**  
(Площадка для передвижной ТВ-станции)

- a) Existența la stadion a unei zone pentru poziționarea a stației mobile TV:  da  nu  
(Наличие на стадионе площадки для передвижной ТВ студии) да нет
- b) Locul amplasării: наружная сторона западной трибуны  
(Местоположение)
- c) Suprafața zonei pentru poziționarea stației mobile TV (m2): \_\_\_\_\_  
(Площадь площадки для передвижной ТВ студии (м2))

**Confirmarea FMF**  
Подтверждение ФФМ

Federația Moldovenească de Fotbal, reprezentată de către Comitetul FMF licențierea cluburilor de fotbal, prin prezenta confirmă faptul participării sale la inspectarea stadionului în cauză, precum și corectitudinea informației reflectate mai sus.

Федерация Футбола Молдовы, в лице Комитета ФФМ по лицензированию футбольных клубов, настоящим подтверждает факт участия в инспектировании данного стадиона, а также правильность представленных выше сведений.

22.02.2025

Igor Soltanici

Data inspectării  
(Дата инспекции)

Numele, prenumele  
reprezentantului FMF  
(Ф.И. представителя ФФМ)

**Schema de iluminare**

Схема освещенности

a) Indicatorul de iluminare:  
Датчик освещенности:

\_\_\_\_\_

b) Numărul de serie:  
Серийный номер:

\_\_\_\_\_

c) Data calibrării:  
Дата калибровки:

\_\_\_\_\_

d) Abateri:  
Погрешность:

\_\_\_\_\_

		1	2	3	4	5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
<b>TRIBUNA DE VEST</b>										<b>TRIBUNA DE EST</b>
ЗАП. ТРИ-БУНА										ВОСТ. ТРИ-БУНА
7										
8										
9										
10										
11										

- Indice medii pe orizontală \_\_\_\_\_ люкс
- Среднее значение на горизонтальной поверхности \_\_\_\_\_ люкс
- Minime \_\_\_\_\_ люкс
- Минимум \_\_\_\_\_ люкс
- Iluminarea medie \_\_\_\_\_ люкс
- Средняя освещенность \_\_\_\_\_ люкс
- Indice minime/medii \_\_\_\_\_ люкс
- Минимум/среднее значение \_\_\_\_\_ люкс
- Minime/maxime \_\_\_\_\_ люкс
- Минимум/максимум \_\_\_\_\_ люкс

**Dimensiunile terenului de fotbal**  
Размеры футбольного поля

a) Utilaj de măsurare:  
Измерительный прибор:

\_\_\_\_\_

b) Numărul de serie:  
Серийный номер:

\_\_\_\_\_

c) Data calibrării:  
Дата калибровки:

\_\_\_\_\_

d) Abateri:  
Погрешность:

\_\_\_\_\_

